

Dęblin: Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ul. Asnyka 64 w Dęblinie wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wykonaniem przyłącza elektrycznego, przyłącza i instalacji wod-kan.

Data zamieszczenia : 21.06.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA I ADRES: Miasto Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, woj. Lubelskie, tel. 81 883-00-01, faks 81 880-19-11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ul. Asnyka 64 w Dęblinie wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wykonaniem przyłącza elektrycznego, przyłącza i instalacji wod-kan.

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont kapitalny budynku mieszkalnego w zakresie: 1) Wykonanie posadzki z płyty pilśniowych OSB o pow. 43,00m². 2) Wymiana cokołów 2x10 z drewna liściastego ok. 35,35 mb. 3) Rozebranie podłóg białych na wpust ok. 8,05 m². 4) Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15 cm. ok. 4,48m³. 5) Podkład bet. na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkł. ok. 12,53 m³. 6) posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) luzem 50x50 ok. 12,53 m². 7) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 ok. 3,60 m². 8) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2m² 7 szt. 9) Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewn. wbudowane w trakcie wznoszenia ścian – 6 szt. 10) Skrz. drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1,6 m² dwukrotnie malow. na budowie 3,20 m². 11) Skrz. drzw. płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2 m² fabr. wykończone – 6,00 m². 12) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1,0 m² ok 1,385 m². 13) Montaż okien rozwieranych. i uchylno-rozw. jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1,5m² ok. 5,164 m². 14) Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 30 cm – montaż z gotowych elementów z blachy stalowej cynk. I blachy z cynku ok. 1.17 m². 15) Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach ok. 148,55m². 16) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianie na zaprawie cem-

wap. bloczkami z bet. komórkowego ok. 2,226 m³. 17) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby ściany 132,666 m², sufity ok.59,141 m². 18)Skucie nierówności na ścianach z cegły na zapr.cem-wap. ok. 4,10 m². 19) Uzupełścian lub zamurów.otworów cegłą budowl. z wykuciem strzępi na zapr.cem-wap o pow. do 3m² i grub. ponad 1/2 i odjęt. do 2m³ w jedn. miejscu ok.0,703 m³. 20) Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wyk. ręcznie na ścianach i słupach ok. 3,126 m². 21) Tynki zewn. zw. kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych wyk. ręcznie ok. 49,128 m². 22) Zew. Profile ciągnięte półszlachetne barwione wyk. ręcznie o szer. w rozw. do 30cm. ok. 5,00 m. 24). Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm z blachy cynk. ok. 26 m. 25)Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy cynk. ok. 15,12 m.26). Wymiana pasów pod i nadrynnowych z blachy cynk. ok..52,00m². 27) Fartuchy zewnętrzne z blachy z cynku ok.1,395 m². 28)Dwukrotne malow. farb. mulsyjnymi starych tynk. wew. Ścian ok.152,218 m². 29) Dwukrotne malow. farbami emulsyjnymi starych tynków wew. Sufitów ok. 38,634 m². 30) Dwukr. malow. tynków zewnętrznych f. emulsyjną z przetarciem tynku i przygotowaniem powierzchni ok. 130,945 m². 31) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1m - 4,5 szt. 32).Montaż listew ściennych (korytek inst.)z PCV na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do drewna – 20 m. 33)Montaż listew ściennych(korytek inst.) z PCV poprzez przykręcenie do betonu – 52 m. 34) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm² wciągane do rur ok.11,00 m. 35) Przewód wtykowy – łączny przekrój żył do 7,5 mm² (podłoże inne niż beton) układany w tynku ok. 21 m.36) Przewód wtykowy-łączny przekrój żył do 7,5 mm²(podłoże inne niż beton) układany w tynku ok.32 m. 37) Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr. do 60mm ok.12 m. 38) Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 6 szt. 39) Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie 5 szt. 40)Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszcz. z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie 5 szt. 41)Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych otwartych z pokrywa 63A 1-biegunowych 5szt.42) Montaż na got. podł. opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych końcowych 6 szt. 43) Montaż na got. podł. opraw ośw. żarowych bryzgo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych, 2 szt. 44)Montaż uziomu pow. w wykopie o głębokości do 0,60 m w gruncie kat.IV 38 m. 45)Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy. 1 pomiar.46)Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez przykręcenie do got. podłoża 1 szt. 47)Montaż skrzynek i rozdz. skrzynkowych o masie 20 kg. wraz z konstrukcją- mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1 szt. 48)Przyłącza i przerzuty trójfazowe wyk. przew. AsXSN 4x16 mm² o dł. do 30 m 1szt. 49)Stojak dachowy jednowylotowy z rury o Sr. 70 lub 75 mm bez obciążki na ścianie betonowej 1 stojak. 50) Złącze trójfazowe typu Zn 25 w obudowach naściennych 1 złącze.51) Gniazda bezp. Naścienne Bi-OG03x25 A + 0 3 szt. 52) Tablice z wyłącznikami typu GHS-101 TA 6x15 1 tabl. Przyłącze wodociągowe: 1) Wykopy oraz przekopy wyk.koparkami podsiębiernymi o 0,15 m³ na odkład w gr. kat.III 10,00 m³. 2) Zasypanie wykopów spych.z przemieszcz. gruntu na odl. do 10 m w gr. kat.I-III 10,00m³. 3) Przekisk o dł. do 50 m rurami o śr. nom. 150-250 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gr. kat. III-IV 5 m.4) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10cm. 1,00m³. 5) Sieci wod – montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD) ośr. zewnętrznej 32 mm. 10,00 m. 6) Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP o śr. nom. 90 mm 5 m. 7) Próba pneumatyczna szczelności sieci wod. Z rur typu HOBAS,PVC, PE,PEHD o śr.nom. 90-110mm- 1 próba.8) Dezynfekcja rur. sieci wod. o śr. nom. do 150 mm 1,00 Om 9) Jednokrotne płukanie sieci wod. o śr. nom. do 150 mm – 1 om. 10) Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 110mm 1 wcinka. 11)Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr. 32 mm bez nasuwki 1 kpl.12) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o 0,15 m³ na odkład w gr. kat.III 11,00 m³. 13)Zасыpywanie wykopów spych. z przemieszcz. gruntu na odl. do 10m z gr. kat.I-III 11,00 m³ 14) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.10cm. 0,30 m³. 15) Kanały z PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm 3,00 m. 16) Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nom.200mm 1próba. 17)Zbiornik bezodpływowy z kręgów betonowych na ścieki poj.2000l 1 studnia.18) Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr.zewn.16 mm 8,00 m. 19)Rurociągi z rur warstwowych Generit Mepla Flex o śr. zewn. 20mm 4,00 m. 20)Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 25mm 10,00m. 21) Łączniki Geberit Mepla o śr. 16 mm 10,00 szt.

22) Łączniki Gererit Mepla o śr. 16 mm – 4 szt. 23) Łączniki Geberit Mepla o śr. 20mm – 2,00 szt. 24) Płytki montażowe podwójne 3,00 szt. 25) Płytki montażowe pojedyncze – 3,00 szt. 26) Łącznik Geberit Mepla o śr. 25 mm 1,00 szt. 27) Łączniki Geberit Mepla o śr. 25 mm 2,00 szt. 28) Łączniki Geberit Mepla o śr. 25 mm 1,00 szt. 29) Łącznik Geberit Mepla o śr. 20mm 1,00 szt. 30) Dodatki za podejścia dopływowe w rur. z tworzyw sztucznych do zaworów czerp. baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o poł. sztywnym o śr. zewn. 20mm 6,00 szt. 31) Dodatki za wykonanie obustr. podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nom. 25 mm w rur. z tworzyw sztucznych 1,00 kpl. 32) Próba szczelności inst. wod. z rur z tworzyw sztucznych w bud. niemieszkalnych (rur. o śr. do 63 mm) 22,00 prób. 33) Płukanie instalacji wod. w budynkach niemieszkalnych 22,00 prób. 34) Zawory przelotowe i zwrotne inst. wodoc. z rur z tworzyw sztucznych o śr. nom 25 mm 2,00 szt. 35) Zawory przel. i zwr. ist. wod. z rur z tworzyw sztucznych o śr. nom. 25 mm - 1 szt. 36) Baterie umywalkowe lub zmywakowe o śr. nom. 15mm 2 szt. 37) Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nom. 15 mm 1 kpl. 38) Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bud. z odrzuc. na odl. do 3m 1,00 m³. 39) Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wyk. wew. Budynku – zasypywanie ziemią z ukopów 1,00m³. 40) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w Got. wykopach wew. Budynku o połączeniach wciskowych 4,00 m. 41) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o połączeniach wciskowych 3,00 m. 42) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszk. śr. 50mm na ścianach w budynkach niemieszk. o połączeniach wciskowych 22,00 m. 43) Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach wciskowych 2 podejść. 44) Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach wciskowych 1 podejść. 45) Rury wywiene z PVC o połączeniach wciskowych o śr. 75 mm 1,00 szt. 46) Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 o połączeniach wciskowych 1,00 szt. 47) Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1 kpl. 48) Zlewozmywaki żeliwne z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce 1 szt. 49) Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt” 1 kpl. 50) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłączy (elektrycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego) 1 kpl

II. 1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

II. 1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00 – 8, 45.30.00.00 – 0, 45.40.00.00 – 1.

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.09.2013 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN

III. 2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

W zakresie warunku określonego w niniejszym punkcie – Wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej – dwie roboty budowlane o wartości minimalnej 80000,00 zł. brutto, polegające na budowie, przebudowie, wymianie, remoncie, wykonywaniem instalacji sanitarnych o wartości robót nie mniejszej niż 80000,00 zł. brutto.

III. 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III. 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wymagane jest skazanie następujących osób: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w zakresie instalacji sanitarnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi - 1 osoba.

III. 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III. 4) INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III. 4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także wykonanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III. 4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny opis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. 4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III. 4.3.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III. 4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV. 2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV. 3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.deblin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – pokój nr 117

IV. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 r. godz.11⁰⁰, miejsce Urząd Miasta Dęblin ul. Rynek 12 08-530 Dęblin Sekretariat – pokój 125.

IV. 4.5) Termin związania z ofertą : okres w dniach : 30 (od ostatecznego składania ofert).

4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej : Zamówienie to jest finansowane z budżetu Miasta Dęblin.

IV.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

